




Prato®
For the beautiful life



SANG TRỌNG - ĐẲNG CẤP

Catalogue 2023



Prato[®]
For the beautiful life



THIẾT BỊ NHÀ BẾP NHẬP KHẨU

SANG TRỌNG - ĐẲNG CẤP



congypratovietnam@gmail.com



0868.322.666



27/293 Khuất Duy Tiến - P. Trung Hoà
Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Catalogue 2023[©]

GIỚI THIỆU VỀ PRATO

Prato là thương hiệu lâu năm trong ngành công nghiệp sản xuất thiết bị nhà bếp. Nhà máy sản xuất chính tại Italia của nhãn hàng Prato được thành lập từ năm 1982, chuyên sản xuất các sản phẩm **Bếp từ, bếp điện từ, bếp gas âm, máy hút mùi**, Prato cũng liên kết với các nhà sản xuất lớn khác tại Châu Á trong việc liên doanh sản xuất các sản phẩm nhà bếp như **Máy rửa bát** và các **đồ gia dụng** khác theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, khắt khe của Châu Âu CE đáp ứng nhu cầu đa dạng của các khách hàng trên toàn thế giới.

Với những thiết kế đặc biệt cuốn hút, sang trọng theo phong cách riêng Prato đã tạo ra những dòng sản phẩm hoàn toàn khác biệt. Với trên 40 năm kinh nghiệm cùng sở hữu một tập thể kỹ sư giỏi, áp dụng công nghệ thiết kế tiên tiến là một lợi thế để chúng tôi luôn đưa ra những sản phẩm mới đặt ra những chuẩn mực mới cho các sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp đề cao tính năng, chất lượng tuyệt hảo và uy tín.

Prato hy vọng quý khách hàng sẽ luôn có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất trên những sản phẩm của chúng tôi. Prato luôn trân trọng sự trải nghiệm đó và hy vọng sẽ giúp quý khách hàng thăng hoa hơn trong cuộc sống.

Prato - For The Beautiful Life
CÔNG TY CỔ PHẦN PRATO VIỆT NAM



05

BẾP ĐIỆN TỬ

14

BẾP GAS ÂM

18

MÁY HÚT MÙI

30

ĐỒ GIA DỤNG

36

MÁY RỬA BÁT

38


MÁY LỌC NƯỚC






Model - PT668.I3

Giá sản phẩm: 22.250.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bếp từ 3 vùng nấu
- Kính **SCHOTT CERAN** được sản xuất tại Đức với khả năng chống sốc nhiệt cực cao (1000°C) với độ bền gần như vĩnh cửu trước mọi tác động nhiệt năng và vật lý chịu lực. Bề mặt vùng nấu được phủ nano sang trọng
- Thân vỏ được sản xuất bằng hợp kim cao cấp chống oxi hóa và rò rỉ điện
- Bếp điều khiển cảm ứng dạng trượt Slide
- Công nghệ **Inverter Econavi** giúp tối ưu 45% điện năng sử dụng
- Chức năng Booster Function (tăng nhiệt độ nhanh)
- Chức năng ủ, hâm nóng thức ăn (warm)
- Xuất xứ Malaysia

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Hệ thống chống trào (tự ngắt khi trào nước)
- Chế độ hẹn giờ thông minh tự động ngắt điện khi hết thời gian
- Chức năng khóa trẻ em
- Hệ thống bảo vệ quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch. Tự động nhận diện đáy nồi, ngắt tự động khi có sự cố


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240v/50Hz
- Kích thước sản phẩm: 630x520mm
- Kích thước khoét đá: 565x495mm
- Tổng công suất: 5400w




Model - PT669.I1

Giá sản phẩm: 21.190.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bếp từ 2 vùng nấu
- Sử dụng kính **SCHOTT CERAN** được sản xuất tại Đức, với thiết kế vát cạnh và bo viền bằng hợp kim nhôm cao cấp, chống trầy xước, chịu nhiệt lên đến 1000°C
- Bề mặt vùng nấu được phủ nano sang trọng, chống trầy xước
- Thân vỏ được sản xuất bằng hợp kim cao cấp chống oxy hóa và rò điện
- Bếp điều khiển cảm ứng dạng trượt Slide
- Công nghệ **Inverter Econavi** giúp tối ưu -45% điện năng sử dụng
- Công nghệ biến tần sử dụng **"half-bridge IGBT inverter"** (tính năng sôi liu riu không ngắt)
- Chức năng Booster Function (tăng nhiệt độ nhanh)
- Chức năng ủ, hâm nóng thức ăn (warm)
- Mâm từ chuẩn **E.G.O** khi hoạt động có khả năng sinh từ liên tục và đều giúp hiệu suất bếp đạt 90% và có độ bền cao
- Rã đông và nấu cơm ở chế độ cao tần
- Xuất xứ Malaysia

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Hệ thống chống trào (tự ngắt khi trào nước)
- Chế độ hẹn giờ thông minh tự động ngắt điện khi hết thời gian
- Chức năng khóa trẻ em
- Hệ thống bảo vệ quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch. Tự động nhận diện dây nối, ngắt tự động khi có sự cố.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-2400v/50Hz
- Kích thước sản phẩm: 730x430x67mm
- Kích thước khoét đá: 690x400mm
- Tổng công suất: 2x2600w




Model - PT690.I1

Giá sản phẩm: 19.800.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bếp từ 2 vùng nấu
- Kính **SCHOTT CERAN** được sản xuất tại Đức với khả năng chống sốc nhiệt cực cao (1000°C) với độ bền gần như vĩnh cửu trước mọi tác động nhiệt năng và vật lý chịu lực. Bề mặt vùng nấu được phủ nano sang trọng
- Bề mặt vùng nấu được phủ nano sang trọng, trông trắng xướt
- Thân vỏ được sản xuất bằng hợp kim cao cấp chống oxy hóa và rò điện
- Bếp điều khiển cảm ứng dạng trượt Slide
- Công nghệ **Inverter Econavi** giúp tối ưu 45% điện năng sử dụng
- Tích hợp tính năng sôi liu riu không ngắt.
- Chức năng Booster Function (tăng nhiệt độ nhanh)
- Chức năng ủ, hâm nóng thức ăn (warm)
- Xuất xứ Malaysia

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Hệ thống chống trào (tự ngắt khi trào nước)
- Chế độ hẹn giờ thông minh tự động ngắt điện khi hết thời gian
- Chức năng khóa trẻ em
- Hệ thống bảo vệ quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch. Tự động nhận diện đáy nồi, ngắt tự động khi có sự cố.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220-240V/50Hz
- Kích thước sản phẩm: 730x430x67mm
- Kích thước khoét đá: 700x400mm
- Tổng công suất: 2x2600w




Model - PT668

Giá sản phẩm: 18.650.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bếp từ 2 vùng nấu
- Sử dụng kính **EURO Platinum** được sản xuất tại Italy, với thiết kế vát cạnh và bo viền bằng hợp kim nhôm cao cấp, chống trầy xước, chịu nhiệt lên đến 1000°C
- Bề mặt vùng nấu được phủ nano sang trọng, chống trầy xước
- Thân vỏ được làm bằng chất liệu Inox 304 sáng bóng, chống oxy hóa và rò điện
- Bếp điều khiển cảm ứng dạng trượt Slide
- Công nghệ **Inverter 1-autoX** giúp tối ưu 40% điện năng sử dụng
- Sử dụng công nghệ biến tần **"half-bridge"** nên bếp có thể hoạt động ở mức công suất thấp mà không đóng ngắt (sôi liu liu)
- Chức năng **Booster Function** (tăng nhiệt độ nhanh)
- Chức năng ủ, hâm nóng thức ăn (warm)
- Xuất xứ Malaysia

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Hệ thống bảo vệ quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch. Tự động nhận diện đáy nồi, ngắt tự động khi có sự cố.
- Hệ thống chống trào (tự ngắt khi trào nước)
- Chế độ hẹn giờ thông minh tự động ngắt điện khi hết thời gian
- Chức năng khoá trẻ em

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tổng công suất: 2x2600w
- Điện áp: 222-240v/50Hz
- Kích thước sản phẩm: 725x425x67mm
- Kích thước khoét đá: 700x400mm




Model - PT662

Giá sản phẩm: 16.320.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bếp từ 2 vùng nấu
- Sử dụng kính **EURO Platinum** được sản xuất tại Italy, với thiết kế vát cạnh và bo viền bằng hợp kim nhôm cao cấp, chống trầy xước, chịu nhiệt lên đến 1000°C
- Bếp điều khiển cảm ứng dạng trượt Slide
- Công nghệ **Inverter Dualcore** giúp tối ưu 30% điện năng sử dụng
- Chức năng **Booster Function** (tăng nhiệt độ nhanh).
- Chức năng ủ, hâm nóng thức ăn (warm)
- Xuất xứ Malaysia

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Hệ thống bảo vệ quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch. Tự động nhận diện đáy nồi, ngắt tự động khi có sự cố.
- Hệ thống chống trào (tự ngắt khi trào nước)
- Chế độ hẹn giờ thông minh tự động ngắt điện khi hết thời gian
- Chức năng khoá trẻ em

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tổng công suất: 2x2400w
- Điện áp: 220-240v/50Hz
- Kích thước sản phẩm: 725x425x67mm
- Kích thước khoét đá: 700x400mm




Model - PT028

Giá sản phẩm: 14.280.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bếp từ 2 vùng nấu
- Sử dụng kính **EURO Platinum** được sản xuất tại Italy, với thiết kế vát cạnh sang trọng, chống trầy xước, chịu nhiệt lên đến 1000°C
- Công nghệ **Inverter Dualcore** giúp tối ưu 30% điện năng sử dụng
- Xuất xứ Malaysia

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Hệ thống bảo vệ quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch. Tự động nhận diện đáy nồi, ngắt tự động khi có sự cố
- Hệ thống chống trào (tự động ngắt khi trào nước)
- Chức năng khoá an toàn trẻ em


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tổng công suất: 2x2200w
- Điện áp: 220 - 240v/50Hz
- Kích thước sản phẩm: 725x425x67mm
- Kích thước khoét đá: 700x400mm




Model - PT028.E

Giá sản phẩm: 14.280.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bếp 01 từ + 01 hồng ngoại
- Mặt kính EURO vát 4 cạnh
- Điều khiển cảm ứng phím trượt Slide
- Chế độ 9 cấp độ nấu linh hoạt
- Tính năng nấu siêu nhanh Booster
- Công nghệ Inverter thông minh
- Bếp điện sử dụng linh kiện đĩa nhiệt cao cấp
- Chế độ 02 vòng ngắt nhiệt thích hợp kích thước nồi nấu
- Xuất xứ Malaysia

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Tự động tắt bếp khi không nhận diện được đáy nồi
- Cảnh báo nhiệt dư vùng nấu, hệ thống bảo vệ an toàn quá nhiệt quá áp
- Chức năng chống tràn
- Hẹn giờ nấu - Phím khóa trẻ em - Tiết kiệm 30% điện năng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp: 220 - 240V/50Hz
- Công suất:
 - + Phải: 2000W/Booster 2200W
 - + Trái: 2200W
- Kích thước sản phẩm: 730x430x67mm
- Kích thước khoét đá: 690x390mm



36

Tháng


BẢO HÀNH

Model - PT020-Serial 3

Giá sản phẩm: 12.520.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bếp từ 2 vùng nấu
- Kính chịu lực, chống trầy xước, chịu nhiệt lên tới 1000°C được sản xuất tại Italy
- Bếp điều khiển cảm ứng dạng trượt Slide
- Công nghệ **Inverter** tiết kiệm 30% điện năng
- Chức năng **Booster Function** (tăng nhiệt độ nhanh).
- Chức năng ủ, hâm nóng thức ăn (warm)
- Chế độ hẹn giờ thông minh tự động ngắt điện khi hết thời gian

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Hệ thống bảo vệ quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch. Tự động nhận diện đáy nồi, ngắt tự động khi có sự cố.
- Hệ thống chống trào (tự ngắt khi trào nước)
- Chức năng khóa trẻ em

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


- Tổng công suất: 2x2200w
- Điện áp: 220-240v/50Hz
- Kích thước sản phẩm: 730x430x67mm
- Kích thước khoét đá: 690x390mm






Model - PT888.G1

Giá sản phẩm: 7.150.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò, 02 đầu đốt bằng nhau
- Mặt kính đen sử dụng công nghệ in gương sang trọng, siêu chịu lực, chịu nhiệt được bo viền chắc chắn
- Mâm chia lửa bằng đồng với 2 vòng chia lửa Sabaf của Italy giúp tiết kiệm gas tối đa
- Thân bếp làm bằng hợp kim dúc nguyên khối mạ sơn tĩnh điện chống rỉ

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chế độ đánh lửa thông minh
- Chế độ van 1 chiều tránh rò ga

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất nhiên liệu: 4,5kw/h
- Kích thước sản phẩm: 750x430mm
- Kích thước khoét đá: 650x350mm




Model - PT800.G1

Giá sản phẩm: 5.850.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò, 02 đầu đốt bằng nhau
- Mặt kính đen sử dụng công nghệ in gương sang trọng, siêu chịu lực, chịu nhiệt được bo viền chắc chắn
- Mâm chia lửa bằng đồng với 2 vòng chia lửa giúp tiết kiệm gas tối đa
- Thân bếp làm bằng hợp kim đúc nguyên khối mạ sơn tĩnh điện chống rỉ
- Chế độ đánh lửa thông minh bằng IC

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chế độ van 1 chiều tránh rò ga
- Chế độ đánh lửa thông minh

SỐ KỸ THUẬT

- Công suất nhiên liệu: 4,5kw/h
- Kích thước sản phẩm: 750x430mm
- Kích thước khoét đá: 650x350mm




Model - PT802.G1

Giá sản phẩm: 4.950.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bếp 2 lò, 02 đầu đốt bằng nhau
- Mặt kính đen sử dụng công nghệ in gương sang trọng, siêu chịu lực, chịu nhiệt
- Mâm chia lửa bằng đồng với 2 vòng chia lửa giúp tiết kiệm gas tối đa
- Thân bếp làm bằng hợp kim đúc nguyên khối mạ sơn tĩnh điện chống rỉ
- Chế độ đánh lửa thông minh bằng IC

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chế độ van 1 chiều tránh rò ga
- Chế độ đánh lửa thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất nhiên liệu: 4,5kw/h
- Kích thước sản phẩm: 750x430mm
- Kích thước khoét đá: 650x350mm






Model - PT369.H2

Giá sản phẩm: 16.150.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy hút mùi kính vát
- Điều khiển bằng phím cảm ứng 3 tốc độ
- Cảm biến chuyển động vẫy tay
- Công nghệ sấy nhiệt tự động làm sạch dầu mỡ
- Động cơ tuabin đôi
- Lưới lọc Baffle (inox)
- Đèn led lighting 2*1.5w

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1400m³/h
- Kích thước sản phẩm: 700mm
- Kích thước đường thoát: 150mm
- Độ ồn tối đa: <46 dBm




Model - PT368.H2

Giá sản phẩm: 10.850.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy hút mùi chữ T
- Thân làm bằng Inox 304 cao cấp
- Điều khiển bằng phím cảm ứng 3 tốc độ
- Cảm biến chuyển động vẫy tay
- Lưới lọc inox thuận tiện cho việc vệ sinh
- Đèn led lighting 2*1.5w

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1400m³/h
- Kích thước sản phẩm: 700mm
- Kích thước đường thoát: 150mm
- Độ ồn tối đa: <56 dBm



Model - PT368.H1

Giá sản phẩm: 9.850.000 VNĐ




ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy hút mùi chữ T
- Thân làm bằng Inox 304 cao cấp
- Điều khiển bằng phím cảm ứng 3 tốc độ
- Lưới lọc inox thuận tiện cho việc vệ sinh
- Đèn led lighting 2*1.5w

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1400m³/h
- Kích thước sản phẩm: 700mm
- Kích thước đường thoát: 150mm
- Độ ồn tối đa: <56 dBm

BẢN VẼ KỸ THUẬT




36
Tháng
BẢO HÀNH

Model - PT365.H1

Giá sản phẩm: 8.625.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy hút mùi kính cong
- Điều khiển bằng phím cảm ứng 3 tốc độ
- Cảm biến chuyển động vẫy tay
- Lưới lọc inox thuận tiện cho việc vệ sinh
- Đèn led lighting 2*1.5w
- Chức năng lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1200m³/h
- Kích thước sản phẩm: 700mm
- Kích thước đường thoát: 150mm
- Độ ồn tối đa: <56 dBm



36

Tháng


BẢO HÀNH

Model - PT365.H2

Giá sản phẩm: 8.625.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy hút mùi kính cong
- Thân làm bằng Inox 304 cao cấp
- Cảm biến chuyển động vẫy tay
- Lưới lọc inox thuận tiện cho việc vệ sinh
- Đèn led lighting 2*1.5w
- Chức năng lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1200m³/h
- Kích thước sản phẩm: 700mm
- Kích thước đường thoát: 150mm
- Độ ồn tối đa: <56 dBm




Model - PT366.H1

Giá sản phẩm: 8.250.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy hút mùi kính cong, thân làm bằng Inox 201 cao cấp, ống hút bằng Inox đen bóng sang trọng
- Cảm biến chuyển động vẫy tay
- Điều khiển bằng phím cảm ứng 3 tốc độ
- Lưới lọc thiết kế thanh inox sơn đen bóng mờ
- Động cơ đúc bền bỉ
- Công nghệ **sấy nhiệt** tự động làm sạch dầu mỡ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1500m³/h
- Kích thước sản phẩm: 700x550mm
- Kích thước đường thoát: 180mm
- Độ ồn tối đa: <56 dBm




MODEL - PT332.H3

Giá sản phẩm: 6.950.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy hút mùi kính cong, thân làm bằng Inox 201
- Điều khiển bằng phím cơ 3 tốc độ
- Đèn led lighting 2*1.5w
- Bộ lưới lọc sử dụng chất liệu Inox chống bám bẩn
- Chức năng lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1200m³/h
- Kích thước sản phẩm: 900mm
- Kích thước đường thoát: 150mm
- Độ ồn tối đa: <56 dBm



MODEL - PT332.H2

Giá sản phẩm: : 6.750.000 VNĐ




ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy hút mùi kính cong, thân làm bằng Inox 201
- Điều khiển bằng phím cơ 3 tốc độ
- Đèn led lighting 2*1.5w
- Bộ lưới lọc sử dụng chất liệu Inox chống bám bẩn
- Chức năng lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1200m³/h
- Kích thước sản phẩm: 700mm
- Kích thước đường thoát: 150mm
- Độ ồn tối đa: <56 dBm

BẢN VẼ KỸ THUẬT




MODEL - PT330.H1

Giá sản phẩm: 4.850.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy hút mùi âm tủ
- Điều khiển bằng phím cảm ứng vân tay 3 tốc độ
- Động cơ hộp kín siêu bền
- Đèn led lighting 2*1.5w
- Bộ lưới lọc sử dụng Aluminum chống bám bẩn
- Chức năng lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1000m³/h
- Kích thước sản phẩm: 700mm
- Kích thước đường thoát: 150mm
- Độ ồn tối đa: <55 dBm



MODEL - PT330.H2

Giá sản phẩm: 4.450.000 VNĐ




ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy hút mùi âm tủ
- Điều khiển bằng phím cơ 2 tốc độ
- Động cơ hộp kín siêu bền
- Đèn led lighting 2*1.5w
- Bộ lưới lọc sử dụng Aluminum chống bám bẩn
- Chức năng lọc, khử mùi bằng than hoạt tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1000m³/h
- Kích thước sản phẩm: 700mm
- Kích thước đường thoát: 150mm
- Độ ồn tối đa: <55 dBm

BẢN VẼ KỸ THUẬT




MODEL - PT360.H2 (Cảm biến)

Giá sản phẩm: 4.650.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy hút mùi cổ điển, thân làm bằng Inox 201 cao cấp, sang trọng.
- Đèn Led Lighting 2*1.5W
- Điều khiển bằng phím cảm biến 3 tốc độ
- Bộ lưới lọc nhôm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1000m³/h
- Kích thước sản phẩm: 700mm
- Kích thước đường thoát: 110mm
- Độ ồn tối đa: 57 dBm




MODEL - PT360.H1 (Phím cơ)

Giá sản phẩm: 3.530.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy hút mùi cổ điển, thân làm bằng Inox201 cao cấp, sang trọng
- Điều khiển phím cơ 3 tốc độ
- Đèn led lighting 2*1.5w
- Bộ lưới lọc nhôm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Công suất hút: 1000m³/h
- Kích thước sản phẩm: 700mm
- Kích thước đường thoát: 110mm
- Độ ồn tối đa: 57 dBm





Bộ nồi 5 món Inox 304 cao cấp - Luxury 1168

Giá sản phẩm: 3.950.000 VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bộ Nồi - Chảo cấu trúc 5 đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng.
- Kiểu dáng đáy phẳng sang trọng và tăng tiết diện lên mặt bếp.

CHẤT LIỆU

- Toàn thân nồi Inox SUS304 - 18/10 dày 0.78mm tiếp xúc thực phẩm an toàn.
- Đáy nồi sử dụng nhiều lớp và lớp nhôm dày 5.5mm, được chế tạo bằng máy tạo áp lực ma sát, khiến nồi có thể truyền nhiệt đồng đều hơn.
- Chảo chống dính được sử dụng chất men chống dính 3 lớp siêu bền Greblon C3 sản xuất tại CHLB Đức.
- Quai nồi Inox 304 được hàn đa điểm chắc chắn và sang trọng.
- Đặc biệt với bếp từ hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao tuổi thọ của bếp.

KÍCH THƯỚC NỒI

- Nồi lớn: Đường kính 26cm, chiều cao 21cm, thể tích 11.2l
- Nồi nhỏ: Đường kính 20cm, chiều cao 11cm, thể tích 3.8l
- Ấm đun nước: Đường kính 22cm, chiều cao 13cm, thể tích 2.8l
- Quánh: Đường kính 16cm, chiều cao 9.5cm, thể tích 2.0l
- Chảo chống dính: Đường kính 24cm, chiều cao 6.5cm, thể tích 3.0l



Bộ nồi 5 món Inox 304 cao cấp - Luxury 1169

Giá sản phẩm: 3.950.000 VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bộ Nồi - Chảo cấu trúc 5 đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng.
- Kiểu dáng đáy phẳng sang trọng và tăng tiết diện lên mặt bếp.

CHẤT LIỆU

- Toàn thân nồi Inox SUS304 - 18/10 dày 0.78mm tiếp xúc thực phẩm an toàn.
- Đáy nồi sử dụng nhiều lớp và lớp nhôm dày 5.5mm, được chế tạo bằng máy tạo áp lực ma sát, khiến nồi có thể truyền nhiệt đồng đều hơn.
- Chảo chống dính được sử dụng chất men chống dính 3 lớp siêu bền Greblon C3 sản xuất tại CHLB Đức.
- Quai nồi Inox 304 được hàn đa điểm chắc chắn và sang trọng.
- Đặc biệt với bếp từ hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao tuổi thọ của bếp.

KÍCH THƯỚC NỒI

- Nồi lớn: Đường kính 26cm, chiều cao 21cm, thể tích 11.2l
- Nồi nhỏ: Đường kính 20cm, chiều cao 11cm, thể tích 3.8l
- Xung hấp: Đường kính 26cm, chiều cao 11.5cm, thể tích 6.1l
- Quánh: Đường kính 16cm, chiều cao 9.5cm, thể tích 2.0l
- Chảo: Đường kính 24cm, chiều cao 6.5cm, thể tích 3.0l



Bộ nồi 4 món Inox 304 cao cấp - Diamond New

Giá sản phẩm: 3.650.000 VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bộ Nồi - Chảo cấu trúc 5 đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng.
- Kiểu dáng đáy phẳng sang trọng và tăng tiết diện lên mặt bếp.

CHẤT LIỆU

- Toàn thân nồi Inox SUS304 - 18/10 dày 0.78mm tiếp xúc thực phẩm an toàn.
- Đáy nồi sử dụng nhiều lớp và lớp nhôm dày 5.5mm, được chế tạo bằng máy tạo áp lực ma sát, khiến nồi có thể truyền nhiệt đồng đều hơn.
- Chảo chống dính được sử dụng chất men chống dính 3 lớp siêu bền Greblon C3 sản xuất tại CHLB Đức.
- Quai nồi Inox 304 được hàn đa điểm chắc chắn và sang trọng.
- Đặc biệt với bếp từ hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao tuổi thọ của bếp.

KÍCH THƯỚC NỒI

- Nồi lớn: Đường kính 24cm, chiều cao 13cm, thể tích 5.9l
- Nồi nhỏ: Đường kính 20cm, chiều cao 11cm, thể tích 3.8l
- Quánh: Đường kính 18cm, chiều cao 9cm, thể tích 1.8l
- Chảo: Đường kính 26cm, thể tích 3.0l



Bộ nồi 3 món Inox 304 - Gold

Giá sản phẩm: 2.830.000 VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Bộ Nồi - Chảo cấu trúc 5 đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng.
- Kiểu dáng đáy phẳng sang trọng và tăng tiết diện lên mặt bếp.

CHẤT LIỆU

- Toàn thân nồi Inox SUS304 – 18/10 dày 0.78mm tiếp xúc thực phẩm an toàn.
- Đáy nồi sử dụng nhiều lớp và lớp nhôm dày 5.5mm, được chế tạo bằng máy tạo áp lực ma sát, khiến nồi có thể truyền nhiệt đồng đều hơn.
- Quai nồi Inox 304 được tán chắc chắn vào thân nồi.
- Đặc biệt với bếp từ hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao tuổi thọ của bếp.

KÍCH THƯỚC NỒI

- Nồi lớn: Đường kính 24cm, chiều cao 13cm, thể tích 5.9l
- Nồi nhỏ: Đường kính 20cm, chiều cao 11cm, thể tích 3.8l
- Nồi nhỏ: Đường kính 20cm, chiều cao 11cm, thể tích 2.8l

Nồi luộc gà - PT-2828.S1

Giá sản phẩm: 2.100.000 VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Nồi luộc gà size lớn 28 - 5 đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng.
- Kiểu dáng đáy phẳng sang trọng và tăng tiết diện lên mặt bếp.

CHẤT LIỆU

- Toàn thân nồi Inox SUS304 – 18/10 dày 0.78mm tiếp xúc thực phẩm an toàn.
- Đáy nồi sử dụng nhiều lớp và lớp nhôm dày 5.5mm, được chế tạo bằng máy tạo áp lực ma sát, khiến nồi có thể truyền nhiệt đồng đều hơn.
- Quai nồi Inox 304 được hàn đa điểm chắc chắn và sang trọng.
- Đặc biệt với bếp từ hiệu quả tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao tuổi thọ của bếp.

KÍCH THƯỚC NỒI

- Nồi lớn: Đường kính 28cm, chiều cao 22cm, thể tích 13.6l

Chảo chống dính Inox 304 - Luxury

Giá sản phẩm: 1.250.000 VNĐ



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chảo chống dính - cấu trúc 5 đáy giúp truyền và giữ nhiệt tối ưu, tiết kiệm năng lượng.

CHẤT LIỆU

- Toàn thân Inox SUS304 - 18/10 dày 0.6mm tiếp xúc thực phẩm an toàn.
- Đáy nồi sử dụng nhiều lớp và lớp nhôm dày 4.5mm được chế tạo bằng máy tạo áp lực ma sát khiến nồi truyền nhiệt đồng đều hơn.
- Lớp đáy dưới cùng Inox SUS304 dày 0.6mm tiếp nhận cảm ứng từ cung cấp nhiệt cho toàn nồi.
- Lòng chảo được phủ men chống dính 3 lớp siêu bền QuanTanium của hãng Whifford Eclipse chịu được trên 35.000 lần chà nhám.
- Tay cầm sử dụng nhựa chống cháy chống nhiệt giúp người dùng không lo nóng tay.
- Sản phẩm sử dụng trên mọi loại bếp: Bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas.
- Đặc biệt với bếp từ hiệu quả, tiết kiệm trên 30% điện năng và nâng cao tuổi thọ của bếp.




MODEL - PT92.DW

Giá sản phẩm: 28.150.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy rửa bát độc lập hoặc âm tủ.
- Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu A+++.
- Khoang rửa inox 304.
- Dung tích: 15 bộ theo tiêu chuẩn Châu Âu.
- 3 khay chứa đồ (2 khay chứa bát đĩa + 1 khay đựng đũa, thìa, dao).
- Công nghệ Inverter Flex giúp tối ưu điện năng tiêu thụ lên đến 40%.
- Công nghệ Eco Silence giúp máy hoạt động siêu êm ái.
- Chức năng tự làm sạch máy Self Cleaning giúp khử khuẩn và mùi hôi hiệu quả.
- Công nghệ sấy Turbo Drying giúp đồ vật khô ráo, diệt vi khuẩn, nấm mốc có hại cho sức khỏe.
- Sấy khí tươi Fresh Air và chiếu UV diệt khuẩn.
- Công nghệ Eco Water giúp tiết kiệm nước tối đa hiệu năng.
- Sử dụng động cơ thế hệ mới Super Silence giúp máy vận hành êm ái, độ ồn cực thấp.
- Các hệ cảm biến thông minh Smart sensor giúp máy phát hiện chất lượng nước và điều chỉnh các thông số, cho phù hợp chương trình rửa.
- Extra Cleaning: Làm sạch tăng cường, giúp làm sạch máy, khử khuẩn và mùi hôi ở nhiệt độ 70°C.

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chức năng Child Lock - khóa trẻ em an toàn.
- Tính năng an toàn Aquastop giúp tự ngắt nguồn nước khi bị rò rỉ.

8 CHƯƠNG TRÌNH RỬA THÔNG MINH

- Intensive: Rửa tự động chuyên sâu (50°C - 70°C)
- Normal: Rửa tự động thông thường (45°C - 65°C)
- ECO: Rửa sinh thái tiết kiệm nước (45°C - 65°C)
- Glass: Rửa ly, đồ thủy tinh (40°C - 60°C)
- 90 min: Rửa 90 phút
- Rapid: Rửa nhanh (45°C - 55°C)
- Soak: Chương trình ngâm, rửa tráng Prewash
- Half load: Chương trình chọn rửa bán tải (Rửa 1/2) tiết kiệm năng lượng tối ưu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ ồn <49dB
- Mức tiêu thụ điện năng khoảng 0,62Kwh/lần rửa
- Điện áp: 220 - 240V/50HZ
- Kích thước sản phẩm (HxWxD): 845x598x600mm
- Lượng nước tiêu thụ 6,51/1 lần rửa




MODEL - PT90.DW

Giá sản phẩm: 22.500.000 VNĐ



BẢN VẼ KỸ THUẬT



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Máy rửa bát độc lập hoặc âm tủ.
- Tiêu chuẩn năng lượng Châu Âu A+++.
- Khoang rửa inox 304.
- Dung tích: 15 bộ theo tiêu chuẩn Châu Âu.
- 3 khay chứa đồ (2 khay chứa bát đĩa + 1 khay đựng đũa, thìa, dao).
- Công nghệ Inverter Flex giúp tối ưu điện năng tiêu thụ lên đến 40%.
- Công nghệ Eco Silence giúp máy hoạt động siêu êm ái.
- Chức năng tự làm sạch máy Self Cleaning giúp khử khuẩn và mùi hôi hiệu quả.
- Extra Cleaning: Làm sạch tăng cường, giúp làm sạch máy, khử khuẩn và mùi hôi ở nhiệt độ 70°C.
- Extra Dry: Chức năng sấy tăng cường, giúp làm sạch và khô bề mặt chén bát.

CHỨC NĂNG AN TOÀN

- Chức năng Child Lock - khóa trẻ em an toàn.
- Tính năng an toàn Aquastop giúp tự ngắt nguồn nước khi bị rò rỉ.

6 CHƯƠNG TRÌNH RỬA THÔNG MINH

- Intensive: Rửa tự động chuyên sâu (50°C - 70°C)
- Universal: Rửa tự động thông thường (45°C - 65°C)
- ECO: Rửa sinh thái tiết kiệm nước (45°C - 65°C)
- Glass: Rửa ly, đồ thủy tinh (40°C - 60°C)
- 90 min: Rửa 90 phút
- Rapid: Rửa nhanh (45°C - 55°C)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ ồn <49dB
- Mức tiêu thụ điện năng khoảng 0,62Kwh/lần rửa
- Điện áp: 220 - 240V/50HZ
- Kích thước sản phẩm (HxWxD): 845x598x600mm
- Lượng nước tiêu thụ 6,5l/1 lần rửa



MODEL - PT-9NL.2V

Giá sản phẩm: 13.500.000 VNĐ



Kích thước	420x340x1100
Xuất xứ	Chính hãng
Bảo hành	24 tháng
Số cấp lọc	9 cấp lọc
Công suất lọc	20 lít/giờ
Điện tiêu thụ	16W - 45W
Điện áp	220V/50Hz
Bơm	Động cơ hút đẩy
Khối lượng sản phẩm	35 kg
Vòi lấy nước	2 vòi nóng lạnh riêng biệt
Màng lọc	Màng lọc RO Filmtec
Dung tích bình chứa	10 lít
Công suất làm nóng	430W
Công suất làm lạnh	75W
Bình chứa nước lạnh	4 lít
Nhiệt độ làm lạnh	6 - 10°C
Bình chứa nước nóng	3.5 lít
Nhiệt độ làm nóng	90 - 95°C
Công nghệ làm lạnh	Bảng Block
Màu tủ	Đen (Điểm vàng)
Chức năng lọc nước	Tạo nước RO - Hydrogen
Nước đầu ra	Nóng - Lạnh - Ngọt

Kích thước	420x340x1100
Xuất xứ	Chính hãng
Bảo hành	24 tháng
Số cấp lọc	9 cấp lọc
Công suất lọc	20 lít/giờ
Điện tiêu thụ	16W - 45W
Điện áp	220V/50Hz
Bơm	Động cơ hút đẩy
Khối lượng sản phẩm	35 kg
Vòi lấy nước	2 vòi nóng lạnh riêng biệt
Màng lọc	Màng lọc RO Filmtec
Dung tích bình chứa	10 lít
Công suất làm nóng	430W
Công suất làm lạnh	75W
Bình chứa nước lạnh	4 lít
Nhiệt độ làm lạnh	6 - 10°C
Bình chứa nước nóng	3.5 lít
Nhiệt độ làm nóng	90 - 95°C
Công nghệ làm lạnh	Bảng Block
Màu tủ	Đen (Điểm vàng)
Chức năng lọc nước	Tạo nước RO - Hydrogen
Nước đầu ra	Nóng - Lạnh - Ngọt

MODEL - PT-9NL.1

Giá sản phẩm: 12.500.000 VNĐ



Kích thước	420x340x950
Xuất xứ	Chính hãng
Bảo hành	24 tháng
Số cấp lọc	9 cấp lọc
Công suất lọc	20 lít/giờ
Điện tiêu thụ	16W - 45W
Điện áp	220V/50Hz
Bơm	Động cơ hút đẩy
Khối lượng sản phẩm	30kg
Vòi lấy nước	2 vòi nóng lạnh riêng biệt
Màng lọc	Màng lọc RO Filmtec
Dung tích bình chứa	10 lít
Công suất làm nóng	430W
Công suất làm lạnh	75W
Bình chứa nước lạnh	4 lít
Nhiệt độ làm lạnh	6 - 10°C
Bình chứa nước nóng	3.5 lít
Nhiệt độ làm nóng	90 - 95°C
Màu tủ	Nâu (Vân gỗ)
Chức năng lọc nước	Tạo nước RO - Hydrogen
Nước đầu ra	Nóng - Lạnh - Ngủi
Công nghệ làm lạnh	Bảng Block

Kích thước	420x340x950
Xuất xứ	Chính hãng
Bảo hành	24 tháng
Số cấp lọc	9 cấp lọc
Công suất lọc	20 lít/giờ
Điện tiêu thụ	16W - 45W
Điện áp	220V/50Hz
Bơm	Động cơ hút đẩy
Khối lượng sản phẩm	30kg
Vòi lấy nước	2 vòi nóng lạnh riêng biệt
Màng lọc	Màng lọc RO Filmtec
Dung tích bình chứa	10 lít
Công suất làm nóng	430W
Công suất làm lạnh	75W
Bình chứa nước lạnh	4 lít
Nhiệt độ làm lạnh	6 - 10°C
Bình chứa nước nóng	3.5 lít
Nhiệt độ làm nóng	90 - 95°C
Màu tủ	Bảng Block
Chức năng lọc nước	Nâu (Vân gỗ)
Nước đầu ra	Tạo nước RO - Hydrogen
Công nghệ làm lạnh	Nóng - Lạnh - Ngủi

MODEL - PT-9NN.2V
Giá sản phẩm: 11.500.000 VNĐ


Kích thước	260x410x430
Xuất xứ	Chính hãng
Bảo hành	24 tháng
Số cấp lọc	9 cấp lọc
Công suất lọc	20 lít/giờ
Điện tiêu thụ	45w
Điện áp	220V/50Hz
Bơm	Động cơ hút đẩy
Khối lượng sản phẩm	30kg
Vòi lấy nước	Chung vòi

Màng lọc	Màng lọc RO Filmtec
Dung tích bình chứa	10 lít
Công suất làm nóng	430W
Công suất làm lạnh	75W
Đèn UV diệt khuẩn	Đang cập nhật
Bình chứa nước nóng	2 lít
Nhiệt độ làm nóng	90 - 95°C
Màu tủ	Đen (điểm trắng xanh)
Chức năng lọc nước	Tạo nước RO – Hydrogen
Nước đầu ra	Nóng – Ngọt

MODEL - PT-10N.1V

Giá sản phẩm: 8.250.000 VNĐ



Kích thước	420x340x950
Xuất xứ	Chính hãng
Bảo hành	24 tháng
Số cấp lọc	10 cấp lọc (Làm sạch và bổ sung khoáng chất có lợi)
Công suất lọc	12 lít/giờ
Điện tiêu thụ	16W - 45W
Điện áp	220V/50Hz
Bơm	Động cơ hút đẩy
Van áp	JEAK
Van điện từ	DAUER
Khối lượng sản phẩm	30 kg
Vòi lấy nước	Chung vòi
Màng lọc	Màng lọc RO Filmtec
Dung tích bình chứa	10 lít
Màu tủ	Đen (Điểm trắng & xanh dương)
Chức năng lọc nước	Tạo nước RO - Hydrogen
Nước đầu ra	Nguội
Hoạt động	Tự động: Lọc - Thái - Ngắt điện

Kích thước	420x340x950
Xuất xứ	Chính hãng
Bảo hành	24 tháng
Số cấp lọc	10 cấp lọc (Làm sạch và bổ sung khoáng chất có lợi)
Công suất lọc	12 lít/giờ
Điện tiêu thụ	16W - 45W
Điện áp	220V/50Hz
Bơm	Động cơ hút đẩy
Van áp	JEAK
Van điện từ	DAUER
Khối lượng sản phẩm	30 kg
Vòi lấy nước	Chung vòi
Màng lọc	Màng lọc RO Filmtec
Dung tích bình chứa	10 lít
Màu tủ	Đen (Điểm vàng)
Chức năng lọc nước	Tạo nước RO - Hydrogen
Nước đầu ra	Nguội
Hoạt động	Tự động: Lọc - Thái - Ngắt điện

MODEL - PT-9N.1V

Giá sản phẩm: 6.980.000 VNĐ



Kích thước	350x250x550
Xuất xứ	Chính hãng
Bảo hành	24 tháng
Số cấp lọc	9 cấp lọc (Làm sạch và bổ sung khoáng chất có lợi)
Công suất lọc	12 lít/giờ
Điện tiêu thụ	16W - 45W
Điện áp	220V/50Hz
Bơm	Động cơ hút đẩy

Van áp	JEAK
Van điện từ	DAUER
Khối lượng sản phẩm	15 kg
Vòi lấy nước	Chung vòi
Màng lọc	Màng lọc RO Filmtec
Dung tích bình chứa	10 lít
Chức năng lọc nước	Tạo nước RO – Hydrogen
Nước đầu ra	Nguội
Hoạt động	Tự động: Lọc – Thái – Ngắt điện

MODEL - PT-9NB

Giá sản phẩm: 6.550.000 VNĐ



Kích thước	350x250x550
Xuất xứ	Chính hãng
Bảo hành	24 tháng
Số cấp lọc	9 cấp lọc (Làm sạch và bổ sung khoáng chất có lợi)
Công suất lọc	12 lít/giờ
Điện tiêu thụ	16W - 45W
Điện áp	220V/50Hz
Bơm	Động cơ hút đẩy
Van áp	JEAK
Van điện từ	DAUER
Khối lượng sản phẩm	30 kg
Vòi lấy nước	Chung vòi
Màng lọc	Màng lọc RO Filmtec
Dung tích bình chứa	10 lít
Màu tủ	Đen (Điểm trắng & xanh dương)
Chức năng lọc nước	Tạo nước RO - Hydrogen
Nước đầu ra	Nguội
Hoạt động	Tự động: Lọc - Thái - Ngắt điện

MODEL - PT-9NG

Giá sản phẩm: 6.250.000 VNĐ



Kích thước	350x250x550
Xuất xứ	Chính hãng
Bảo hành	24 tháng
Số cấp lọc	9 cấp lọc (Làm sạch và bổ sung khoáng chất có lợi)
Công suất lọc	12 lít/giờ
Điện tiêu thụ	16W - 45W
Điện áp	220V/50Hz
Bơm	Động cơ hút đẩy
Van áp	JEAK
Van điện từ	DAUER
Khối lượng sản phẩm	15 kg
Vòi lấy nước	Chung vòi
Màng lọc	Màng lọc RO Filmtec
Dung tích bình chứa	10 lít
Chức năng lọc nước	Tạo nước RO - Hydrogen
Nước đầu ra	Nguội
Hoạt động	Tự động: Lọc - Thái - Ngắt điện



Prato®
For the beautiful life

CÔNG TY CỔ PHẦN PRATO VIỆT NAM

Miền Bắc: Số 27, ngõ 293 Khuất Duy Tiến - Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

Bắc Miền Trung: Phố Yên Biên - Phường Quảng Thắng - TP Thanh Hoá - Thanh Hóa

Miền Trung: 70 Tôn Đản - Hoà An - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng

Hotline: 0868.322.666